

(二) 投标报价明细表

投标报价明细表

投标项目名称：日喀则市铁路护路联防专职队员服装装具采购

序号	货物名称	品牌型号	规格参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	长羽绒服	长博长博定制	加长版防寒棉大衣参数： 面料：100%牛奶丝，具有三防（防水、防油、防污）+抑菌+蓄热功能的特殊纺织材料， 里布：石墨烯里布，具有轻薄、柔软、耐磨、导电、导电等特点，能为拥护提供更好的保护，让户外运动更加自由自在。 填充物：100%九孔棉，九孔棉是一种高科技纤维，为保护宇航员在太空中不受低温影响而研发，具有一定的保暖性、舒适性和耐用易保养等特点。	件	353	560.00	197680.00	报价应当包含代理费用
2	冲锋裤	长博长博定制	面料材质 主要成分：常见的有聚酯纤维、锦纶（尼龙）、氨纶等，部分高端产品可能添加特殊功能纤维（如防水、透气涂层材料）。 面料特性：如防水性、防风性、透气性、耐磨性、弹性等。例如，防水性能可能通过涂层或复合材料实现，透气性则依赖面料的微孔结构或特殊处理技术。 功能设计 防水性能：通常以水柱高度（如	条	353	160.00	56480.00	报价应当包含代理费用

			2000mm、5000mm等)或防水等级(如A级、B级等)表示,数值越高防水性能越强。 防风性能:通过面料的紧密编织或防风涂层实现,部分冲锋裤会标注防风指数或防风效果描述。 透气性能:以透气量(如多少克/平方米/24小时)或透气等级衡量,确保穿着时汗液能及时排出,保持干爽。 耐磨性:通过面料的厚度、纤维强度或特殊处理工艺提升,部分产品会标注耐磨测试标准或使用场景(如适合徒步、登山等高强度活动)。					
3	羽绒马甲	长博长博定制	科技羽绒马甲(可粘贴任意标志) 材质:100%聚酯纤维 填充物:白鸭绒(含绒量90%) 绒子含量:90% 颜色:宝蓝色 尺码:M-6XL 款式选用经典防风护颈立领,起到一个保暖的作用,选用高科技被称为“黑金”的热性能佳的一种纳米材料,石墨烯发热体作为本产品的内里,锁温保热性能,石墨烯内里是黑金点射科技材质,火山热能内里,腰背部循环蓄热,能高效反射人体自身热能	件	353	220.00	77660.00	报价应当包含代理费用

			减少热量流失。内侧采用舒适的摇粒绒面料,增加领口的保暖性和舒适度,肩部立体裁剪包缝美观牢固,侧口袋设有防丢拉链,3F顺滑耐用拉链,产品整体轻盈保暖,高密度纱线,防跑绒内胆,升级锁绒工艺,解决钻绒的烦恼。					
4	羊毛衫	长博长博定制	面料:精梳纯毛丝光针织绒线,48Nm×2,羊毛含量70%,丝光整理;四平针,1股毛纱、8%桑蚕丝(含涤纶长丝);单面,1股毛纱	1件/人	353	241.00	85073.00	报价应当包含代理费用
5	墨镜	长博长博定制	是否偏光:是 抗UV等级:UV400镜片材质:TAC 眼镜款式:方框 镜框材质:金属 镜架材质:金属 是否支持近视镜:是 镜片颜色:灰色 镜架颜色:黑色 透射比分类:3类/遮阳镜 眼镜结构:全框 适用场景:垂钓、出游、户外运动、骑行、时尚穿搭、驾驶、派对聚会 流行元素:太阳	副	353	85.00	30005.00	报价应当包含代理费用
6	绒帽	长博长博定制	1、帽瓦面、帽耳面、帽前当面料:精梳毛涤混纺缎背哗叽:毛70%,涤26%(含导电纤维),	顶	353	45.00	15885.00	报价应当包含代理费

			氨纶4%，Nm80/2×Nm80/2，质量：240g/m ² 。2、帽前当、帽耳材料：地纱167dtex/48F涤纶低弹丝，起绒纱28公支超柔软腈纶，毛高9.00mm，质量680g/m ² 。					用
7	毛皮手套	长博长博定制	颜色：黑色 面料：真皮（绵羊皮） 内里：超柔里 ★特点：皮革柔软，舒适度高。防撕裂、防水性能出色。内里加绒，舒适保暖，冬日守护双手。材质经久耐用，品质有保证，是户外活动与日常御寒的可靠选择。	双	353	58.00	20474.00	报价应当包含代理费用
8	护膝	长博长博定制	适用年龄段：成人 季节：秋季 规格：长毛护腿、短毛护腿 尺码：35厘米、56厘米、70厘米	副	353	85.00	30005.00	报价应当包含代理费用
9	护腰	长博长博定制	主体材质：羊毛狗毛 适用人群：成人 适用运动广泛 加长护腰 规格：羊毛、狗毛 适用场景：跑步运动、健身器材、保健按摩、棋牌娱乐、运动潮流、骑行运动、冰雪运动、徒步登山野营、射击运动、武术防身、运动护具配件、足篮排运动、运动户外包类、垂钓运动、乒羽网球运动、其他	副	353	83.00	29299.00	报价应当包含代理费用

10	毛皮鞋	长博长博定制	1. 鞋面：真皮头层牛皮，防撞耐磨鞋头，一体鞋舌，鞋帮高23cm，更好的保护脚踝，适合野外拉练训练； 2. 内里：柔软透气网布羊毛内衬； 3. 鞋底：加厚橡胶鞋底，防滑耐磨； 4. 闭合方式：系带设计，方便穿脱； 5. 重量：成品鞋（255号）重量约1.65kg； 6. 尺码：35-46码（10双/箱装）规格：66*69*39cm 7. 外底耐折性能14.0mm，成型鞋底跟硬度（邵尔A）55，成品鞋预割口5mm，连续屈挠4万次后，割口裂口长度20.0mm，折后外底可以出现新裂纹，单处长度5.0mm并且不应超过3处，帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、	双	353	225.00	79425.00	报价应当包含代理费用
11	单皮鞋	长博长博定制	1. 鞋面：优质牛皮、纹理细腻、柔软舒适、韧性好，颜色为黑色； 2. 内里：优质超纤皮内里； 3. 鞋底：缓冲减震、耐磨防滑橡胶底； 4. 闭合方式：系带，打蜡鞋带系带方便；	双	353	180.00	63540.00	报价应当包含代理费用

			5. 重量：成品鞋（255号）重量约1. 2kg； 6. 尺码：37-47码（10双/箱装）规格：63*45*37cm； 7. 外底耐折性能14. 0mm, 成型底鞋跟硬度（邵尔A）55，成品鞋预割口5mm, 连续屈挠4万次后，割口裂口长度20. 0mm, 折后外底可以出现新裂纹，单处长度5. 0mm并且不应超过3处，帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层不得脱落。					
12	春秋执勤服	长博长博定制	1. 面料参数 材质：一般采用精梳毛涤单面哔叽面料，主要成分为毛70%（±3%）、涤26%（±3%）、氨纶4%（±3%）。 线密度：经纱和纬纱线密度通常为12. 5tex×2/12. 5tex×2（Nm80/2×80/2）。 幅宽：约149cm（±5%）。 单位面积质量：190g/m²（±5%）。 色牢度：耐皂洗色牢度4级，耐汗渍色牢度（酸性和碱性）4级，耐光色牢度6-7级，耐摩擦色牢度（干摩、湿摩）4级。 其他：甲醛含量0mg/kg，无异味	套	353	220. 00	77660. 00	报价应当包含代理费用

			可分解致癌芳香胺染料禁用 (0mg/kg)。 2. 尺寸参数 尺码型号：常见尺码如165/88、170/92、175/100等，对应不同的身高、腰围和体重范围。例如： 165/88：适合身高160-165cm、腰围2.1-2.3尺、体重100-110斤的人群。 170/92：适合身高165-170cm、腰围2.3-2.4尺、体重120-130斤的人群。 175/100：适合身高170-175cm、腰围2.7-2.8尺、体重140-150斤的人群。 3. 款式与工艺 款式：通常为上衣和裤子的套装形式，上衣设计注重活动自如，裤子多为直筒或微锥形，便于穿着和执勤操作。 工艺：剪裁利落合体，缝制工艺精细，标志清晰，细节处理严谨					
13	作训服	长博长博定制	精梳涤棉混纺格子布，（13tex×2）×28tex，涤65%棉35%，密度，433×208根/10cm，质量185g/m	套	706	200.00	141200.00	报价应当包含代理费用
14	内穿衬衣	长博长博定制	精梳涤棉混纺染色斜纹布，5.9tex×2/5.9tex×2（100s/2×100s/2），涤纶40%，棉60%	件	353	70.00	24710.00	报价应当包含代理费

								用
15	圆领T恤	长博长博定制	材质:常见材质有纯棉、聚酯纤维、莫代尔、莱赛尔等,或多种材质混纺。例如,100%精梳棉材质柔软透气,适合日常穿着;聚酯纤维材质则具有速干、耐磨的特点,适合运动场景。 克重:指面料的重量,单位为克/平方米(g/m²)。克重越高,面料越厚实,保暖性越好,但透气性可能略有下降。例如,180g的T恤适合春秋季节,200g及以上适合冬季或需要保暖的场合。 纱支数表示面料纱线的粗细程度,纱支数越高,面料越细腻、柔软,质感越好。常见的纱支数有20支、32支、40支、60支等,高支数的T恤通常价格较高,穿着体验更舒适。 尺码:包括成人尺码(如S、M、L、XL、XXL等)和儿童尺码(如110、120、130、140、150等)。不同品牌和款式的尺码标准可能略有差异,建议参考具体产品的尺码表。 颜色:圆领T恤的颜色丰富多样,常见的有白色、黑色、灰色、蓝色、红色、绿色等基础色,以及粉色、黄色、紫色等亮色,部分款式还提供拼色或印花设计。	件	706	62.50	44125.00	长袖、短袖各1件 /人报价应当包含代理费用

16	作训帽	长博长博定制	精梳涤棉混纺格子布, (13tex × 2) × 28tex, 涤65%棉35%, 密度433 × 208根/10cm, 质量35g/m	顶	706	25.00	17650.00	报价应当包含代理费用
17	交巡警雨衣	长博长博定制	1、上衣整体有高能可见度反光设计, 易穿着整理, 高强度耐磨损、防污、防水、透气、保暖。 2、面料: 按功能设计, 不同位置, 使用不同面料。主体面料具备良好的防水性、透气性、耐磨性、防抽丝、防起球、超强抗断裂、撕裂性。 3、颜色: 防水雨衣是公安部最新公布的警察雨衣样式。在99式警用雨衣基础上改进设计, 拓展功能, 提高性能, 形成新款式。上衣全部采用荧光黄复合布面料, 不论是白天或是夜间车头灯照射状况下, 均能显示穿着者存在的EN471的高视性服装产品规格的标准, 具备反光警示灯作用。裤子为藏蓝色复合布面料。	件	353	128.00	45184.00	报价应当包含代理费用
18	反光背心	长博长博定制	1. 材质: 透气网布; 2. 包边: 黑色包边, 耐磨, 使用寿命长; 3. 反光条: 高亮反光, 耐用, 全方位保护安全; 4. 立体口袋: 大容量, 可装载执勤所需防护器具;	件	353	35.00	12355.00	报价应当包含代理费用
19	内腰带	长博长博定制	警用皮质腰带 纯钢扣头, 经白拉丝及高抛光工艺处理, 永不磨损。带体材质:	条	353	60.00	21180.00	报价应当包含代理费

			真皮。					用
20	作训鞋(警用胶鞋)	长博长博定制	1. 鞋面: 耐磨透气涤长丝帆布+渗透式模压一体工艺, 加厚胶质防踢防撞鞋头 2. 鞋底: 优质橡胶片硫化大底, 防滑耐磨不易开胶 3. 闭合方式: 优质棉混纺抗拉鞋带 4. 重量: 成品鞋(255号)重量约0.9kg; 5. 尺码: 35-46码, 无45, 20双/箱规格: 60*50*22 6. 外底耐折性能14.0mm, 成型底鞋跟硬度(邵尔A)55, 成品鞋预割口5mm, 连续屈挠4万次后, 割口裂口长度20.0mm, 折后外底可以出现新裂纹, 单处长度5.0mm并且不应超过3处, 帮面不应出现破损, 帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶, 复合底无脱层, 鞋底、底墙涂饰层不得脱落。	双	353	63.00	22239.00	报价应当包含代理费用
21	帽徽	长博长博定制	配套	个	353	2.00	706.00	报价应当包含代理费用
22	金属帽徽	长博长博定制	配套	个	353	5.00	1765.00	报价应当包含代理费用

23	臂章	长博长博定制	配套	副	353	3.00	1059.00	报价应当包含代理费用
24	肩章	长博长博定制	配套	副	353	7.50	2647.50	根据队员级别分别设置为一、二、三、四杠) 报价应当包含代理费用
总价		人民币1098006.50元						



注：投标人应根据采购清单逐项填写报价明细表。

投标人名称（公章）：青海捷励辰商贸有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：王璞

日期：2026年04月07日



0a7b48ce5a69412297b587fad92e7502026048b31920848