三、分项报价明细表

序号	货物种类	货物名称	品牌	规格	单位	数量	单价（元）	单项合计金额（元）	备注
1	机械	1004拖拉机	常发	轮式拖拉机：整机外廓尺寸为4620x2030x2920mm，轴距为2340mm，常用轮距前轮/后轮为1650/1630mm，最小离地间隙480mm，最小使用质量3500kg，标准配重前/后为352/244kg，档位数为12/12，最高设计理论速度32.68km/h。标定功率58.8kW，额定净功率58.8kW，标定转速2300r/min，冷却方式为水冷。	台	2	140000.00	280000.00	
2	机械	904拖拉机	常发	驱动形式：4x4四轮驱动发动机：4缸柴油，66.2kW（90马力），国四排放变速箱：16+8梭式换挡，可选爬行档轮胎规格：前轮9.5-24，后轮14.9-30外形尺寸：约4530x2050x2810mm，轴距约2340mm牵引力：≥21.3kN，提升力≥20kN油箱容积：约100L，液压输出可选2路阀	台	4	120000.00	480000.00	

3	机械	无人植保机	大疆	空气重量：喷洒版 73kg（2 喷头）/74.9kg（4 喷头）最大起飞重量：149.9kg 桨叶：62 英寸碳纤维桨 外形尺寸完全展开：3220x3224x975mm 全折叠：1105x1265x975mm 最大作业速度：13.8m/s;最大风速抵抗：6m/s 最大作业海拔：4500m（西藏高原可用） 防护等级：IP67 定位：RTK 厘米级定位 感知系统：激光雷达+五向视觉+毫米波雷达 二、喷洒系统（打药） 药箱容积：75L 最大有效载荷：75kg 药液 标配 2 个离心雾化喷头，选配 4 喷头 最大流量：2 喷头 30L/min|4 喷头 40L/min 三、播撒系统（撒肥、种子） 料箱容积：150L 最大播撒载荷：75kg 最大排料速度：400kg/分钟 有效播幅：3~10m 离心甩盘+多规格绞龙，适配化肥、种子、颗粒药剂 四、吊运功能 最大吊运载重：85kg，农资、物资转运 满载悬停时间：约 6 分钟	台	2	82560.00	165120.00	

4	机械	液压翻转犁	凯丰	1. 三点悬挂液压翻转犁 2. 犁体配置：5 铧，单铧工作宽度 270mm（27cm） 3. 总工作幅宽：1350mm（1.35 米） 4. 耕作深度：150-240mm（15-24 厘米可调） 5. 连接方式：拖拉机标准三点后悬挂 6. 翻转形式：单油缸垂直液压双向翻转 7. 整机重量：约 760kg 8. 外形尺寸（工作状态）：3530x1850x1430mm 9. 犁体间距：620mm，防秸秆堵塞 10. 限深装置：标配 2 组限深轮 11. 标准配套动力：90-120 马力四驱拖拉机（66-89kW） 12. 作业速度：5-8km/h	台	3	16000.00	48000.00	
5	机械	饲草打捆机	中联	捡拾器宽度：2000mm 整机重量：1650Kg 打结器数量：2 个配套功率：≥33.1kW≈45 马力外形尺寸：4600x2630x1750mm	台	2	82000.00	164000.00	
6	机械	播种机	金土地	1. （24 行条播、施肥一体） 2. 作业行数：24 行 3. 工作幅宽：3.72 米 4. 标准行距：15.5cm（适合燕麦、青稞、苜蓿、小麦） 5. 整机结构：牵引式、分体免耕机型，双圆盘开沟器 6. 料箱容积	台	1	22000.00	22000.00	

				种箱：960L 肥箱：880L 7. 整机自重：4300kg 8. 配套拖拉机动力：120-180 马力四驱拖拉机 9. 作业速度：5-9km/h 10. 作业效率：2.0-3.0 公顷/小时（30-45 亩/小时） 11. 播种深度调节：3-8cm 可 12. 适用作物：燕麦草、青稞、小麦、甘蓓、大麦等小颗粒种子 13. 功能：一次性完成破茬、开沟、侧深施肥、播种、覆土、镇压					
7	机械	割草机	冀旋	割草压扁机（偏置、旋转式）偏置作业更灵活割幅 3.0m 作业效率高挂接方式牵引式，适配大中型拖拉机配套动力 80-100kW（约 107-136 马力）保障作业稳定刀盘 7 个，转速约 3000r/min 切割锋利、效率高压扁辊 2 根胶辊，直径 210mm，转速约 1000r/min 加速牧草干燥、保营养外形尺寸 6620x3560x1680mm 运输与作业占地参考结构质量 1960kg 整机强度可靠作业速度 5-15km/h 适配不同工况	台	1	183000.00	183000.00	
8	机械	耙地机	力士	工作幅宽：3.0m 耙片：直径 710mm，28 片缺口耙，液压折叠 挂接形式：牵引式，整机偏置 最大耙深：25cm 外形尺寸：5300x3200x1500mm（运输/作业）	台	1	18000.00	18000.00	

				整机重量：约 1800-2000kg 液压系统：液压折叠+偏置，含双作用油缸 配套动力 推荐功率：73.5-95.6kW（100-130 马力）拖拉机 适配提示：黏重土、深耙（≥20cm）或灭茬作业，优先选 120-130 马力，确保作业稳定高效					
合计总价（元）： 1360120.00 元 大写：壹佰叁拾陆万零壹佰贰拾元整										

注：

1. 供应商应按“分项报价明细表”的格式详细报出各个组成部分的报价。
2. “分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”响应报价相等；
3. 应完整填写产品的品牌和规格或项目内容。

供应商名称：西藏景澜商贸有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：2026 年 09 月 15 日