十一、主要标的信息

项目名称：西藏自治区监狱文印中心建设项目（三次） 项目编号：GZFCG2025-29008 报价单位：元

序号	货物名称	品牌(如有)	规格型号	数量	单价	总价	备注
1	计算机电脑（设计电脑）	联想 ThinkStation P360	品牌：联想 ThinkStation P360 1.规格：376 mm*170 mm*315.4 mm 2.中央处理器英特尔酷睿十二代 i7-12700k,12 核 20 线程。 3.内存：4 个内存插槽，支持DDR5，标配 2 个 3.5 固态硬盘 1TB，32G 内存 RTX4060. 4.硬盘：M.2 固态硬盘 1TB， 5.显卡：580-8G 独显。 6.操作系统：支持Windows 10及Windows11 操作系统。 7.显示器：27英寸FHD分辨率75Hz及以上刷新率硬件。 8.低蓝光商务护眼。7×24 小时技术保障。质保一年。 已提供政府机构出具的节能认证证书。	6 台	9800.00	58800.00	/
2	打印机	佳能 C5560	品牌：佳能 C5560. 12. 规格：57.50 cm*70.70 cm*77.50 cm。 13. A3幅面彩色多功能数码复合机。 14. 操作面板：10.1 英寸触摸屏。中文界面+彩色显示屏。吸能纸盒 KCMY 四色粉盒。 15. 输稿器：双面扫描输稿器配置 60-80 张。 16. 打印分辨率：1200*1200dpi。 17. 打印速度：每分钟 60 张。 18. 扫描速度：每分钟 80 张。 19. 纸张规格：A3/A4/A5/8K/16K. 20. 月负荷量：60000 张。 21. 纸盒容量：每个纸盒 500 张。手送纸盒 100 张。	5 台	25000.00	125000.00	/

			22. 功能：双面彩色打印，双面扫描，无线 Wi-Fi 连接，红头文件专色，专为中国红设计，四鼓通用，高速稳定输出，高清印刷，U 盘打印，能扫描到文件夹。 12. 感光鼓彩色 25 万页以上长寿命。7×24 小时技术保障。质保一年。已提供政府机构出具的节能认证证书				
3	扫描仪	紫光 Q2240.	品牌：紫光 Q2240. 1. 规格：316 mm*191 mm*168 mm。 2. 产品类型：自动馈纸式高速扫描仪。 3. 进纸方式：直通路径。 4. 扫描幅面：A4. 5. 光学分辨率：600*600DPI. 6. 传感器：直接接触式 CCD 感应器。 7. 光源类型：LED 光源。 8. ADF 容量：120 张(A4/letter,70 克/㎡）。 9. 扫描速度：60ppm/120ipm(200dpi,a4 横放）。支持双面扫描。 10. 扫描范围：小 50 mm*50 mm 大 216 mm*365 mm。支持长达 3 米长纸扫描。 11. 进纸侦测功能：支持超声波检测。 12. 接口：USB2.0. 13. 输出模式：支持 JPEG、TIFF、PDF、BMP、LM识别数据直接图像输出，可检索 PDF。 14. 扫描介质：尺寸≤A4 幅面的纸质，A4 加长稿件（210*2997 mm），税票等多种卡片，如：身份证，会员卡，银行卡等。 15. 具备一键 word,pdf,Scan, PDF, OCR, File,E-Mail, Copy, BCR, FTP, DI Captures 设置按键功能。7×24 小时技术保障。质保一年。	2 台	3100.00	6200.00	/
4	国密排版 三合一和（党政公文专业制作软件	晟纬铭象	品牌：晟纬铭象。 品名：国密排版 三合一和（党政公文专业制作软件）。 1.核心功能：（1）输出与打印： 支持 PS、PDF、RTF、网页的输出， 提供 套打、模排竖印、特殊排版等打印功能，支持专业的公文印刷。（2）颜色与管理：支持 RGB、CMYK、颜色转换管理。（3）安全保障：拥有自主知识产权，安全可靠，自主可 控，支持密码设置，为文档提供安全保障，支持文档保护和结构保护，提供防篡改功能。（4）修订与审阅：支持多种修订模式，提供 60 种修订颜色供选择。	4 套	25000.00	100000.00	/

			（5）格式兼容：兼容WORD、 EXCEL、WPS等主流办公软件。（6）操作便捷性：保持WORD界面风 格和操作习惯，提供直的文档结构图，支持文件合并、合并邮件、座签生成、宏定义、打号等快捷功能，提供无线表格、二 维条码等便捷的公文编辑功能。(7)系统集成：采用模块化设计，提供成熟、标准的开发接口，与应用系统无缝集成。（8）2.校对功能:支持字体字号检 测，支持文本校对、版式校对，提供提词 工具和词库管理，提供疑似错误和确定错 误的分类显示.(9)自动排版：支持按模块生成文档、表格自适应、沉底、版记、拼字、占行调整、文字占字宽、文字做整体、文字 自控等自动排版功能，提供按式样排版， 按规则重排等版面自动调整功能。(10)公文适配：实现公文编辑所见即所得，提供专用的公文字体。7×24 小时技术保障。质保一年。				
5	PC版材雕刻机		品牌：贺虹 HH-1325 电脑数控雕刻机 1. 规格：2000 mm*3000 mm*1600 mm。 2. 电主轴：工业 3.7KW 主轴。 3. 导轨：高精度方型直线导轨，（高防尘、3000 公里免维护、维护方便、循环注油系统）。 4. 系统：上海维宏（抗干扰能力强，系统稳定，加工精度高，光洁度好）。 5. 变频器：贝士德变频器。 6. 驱动系统： 伺服电机。 7. 三轴传动方式：X、Y 轴齿条传动； Z 轴采用高精度滚珠丝杠传动；（精度高，速度快）。 8. 电器部件：斯诺汀变压器；上海冠详电源（该部件性能稳定适合长时间使用）。 9. 限位开关：国产名牌（该部件性能稳定适合长时间使用）。 10. 电缆线：数控机床专用电缆（抗干扰、防静电；具有高柔性,长时间使用不会断裂）。 11. 机床床身：钢机构厚壁方管焊接，整体航架式结构，振动时效处理长时间使用不变形，能保证整体机床床身的精度。 12. 导轨润滑：本设备采用先进的导轨自动润滑系统，无需为导轨缺油而烦恼。 13. 行程：X 行程 1300mm，Y 行程 2500mm，Z 行程 200mm。 14. 平台尺寸：2100*3000mm。 15. 精度：加工精度±0.15mm，重复定位精度±0.05mm。 16. 台面结构：X、Y、Z 结构，高精度铸铁框架 X、Y 齿条,Z 丝杠。 17. 产品固定方式：压板压轮。 18. 速度：最大空行速度 30m/min，最大工作速度 15m/min。 19. 主轴：主轴功率 3KW，主轴转速 24000r/min。	1 台	56000.00	56000.00	/

			20. 运行模式：伺服。 21. 工作电压：220V0r380v。 22. 运行指令：G 代码，F/S 命令兼容。 23. 操作系统：上海维宏。 24. 产品特性：采用进口直线方型导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长。 USB 接口式 DSP 操作系统，手柄式操作，操作简单，设计更具人性化。软件兼容性好，可兼容 type3/Actcam/Castmate 文泰等多种 CAD/CAM 设计制作软件。选配真空吸附台面，真空泵采用无油式，使用方便，吸附力大，维护量小，性能稳定。采用高速驱动步进电机与驱动器，配合大力国内品牌冷切削主轴，使雕刻速度更为提高。 25.应用行业：木工行业．立体波浪板加工，橱柜门、工艺木门、免漆门，屏风、工艺扇窗加工,家具产品的铣形雕刻， 广告行业：亚克力、密度板、雪弗板、双色板等雕刻切割。**适用材料：**密度板、木板、胶合板、实木、PVC、雪弗板等材料.公司承诺：设备免费保修一年，终身维护。客户服务的响应时间在24小时之内。当设备保修期满后,终身提供维修服务。保修期满后仍提供广泛的软硬件支持。				
6	电动叉抱两用叉车 (3吨环保型)	杭　　叉 GPD30-AIJ2-IL	品牌：杭叉 GPD30-AIJ2-IL.　　规格：2680 mm*1210 mm。 1. 额定起重量：3500kg. 2. 动力方式：电动。 3. 传动方式：机械。 4. 驾驶方式：座驾。 5. 车架结构：四支点整体。 6. 自重：4720KG. 7. 标准载荷中心距：500 mm。 8. 蓄电池组额定电压：76.8V. 9. 发动机（行走电机）额定功率：15KW. 10. 最大运行速度：空载 15KW/H,额定起重量 14KM/H. 11. 门架形式：二级。 12. 门架/货叉倾角：前 6 mm 后 12 mm。 13. 空载最大起升高度：4000 mm。 14. 自由起升高度：170 mm。	1 辆	270000.00	270000.00	/

9932f63ccc6f416bbe58433c83c2913f 20251028055807715

			15. 最大起升速度：空载 440 mm/S,额定起重量 350 mm/S. 16. 最大下降速度：空载 420 mm/S，额定起重量 470 mm/S. 17. 发动机型号：TR2180XF-15KW80V. 18. 轮胎型号：28×9-15-14PR. 19. 制动器型号：XR310-111LZJ000-000. 20. 安全带型号：A007. 21. 控制器型号：XAIPJ351-720000-000. 7×24 小时技术保障。质保一年。				
7	手拉式叉车	合力 PC25 手拉式叉	品牌：合力 PC25 手拉式叉车 1. 规格：1250 mm*1250 mm。 2. 额定载荷：2500KG. 3. 自重;65-70KG. 4. 转向轮直径：Φ180 mm。 5. 承重轮直径：Φ80 mm。 6. 最大起升高度：200 mm。 7. 货叉低放高度：85 mm。 8. 货叉尺寸：1220 mm。 9. 货叉外宽：685 mm。 10. 油缸模式：采用一体式浇筑油缸。7×24 小时技术保障。质保一年。	6 台	2500.00	15000.00	/
8	恒温设施	中广欧特斯	品牌：中广欧特斯，型号：ZGR-170IIAD 1. 规格：2200 mm*1450 mm*2350 mm 2. 制冷量：150KW。 3. 制冷输入功率：44KW。 4. 制冷性能系数：3.42。 5. 制热量：175KW。 6. 制热输入功率48KW。	1 套	98000.00	98000.00	/

9932c63ccc6f46bbe58433c88c29137-20251008055607715

			7. 最大运行电流：130A。 8. 水流量:25. 8m³ /h。 9. 水阻力：62KPA。 10. 压缩机：全封闭涡旋式EVI压缩机（2 台）。 11. 风量：43000m³ /h。 12. 运行方式：微电脑控制自动运行。 13. 制冷剂充注量：R410A/10*2。 14. 保护措施：高低压保护，排气保护，防冻保护，过载保护，缺逆相保护，水流保护，进出水温差保护等。7×24 小时技术保障。质保一年。				
9	条幅机	玉樵夫航母S型条幅机	品牌：玉樵夫航母 S 型条幅机 1. 规格：1610 mm*650 mm*1100 mm。 2. 打印接口：网口、U 口。 3. 打印介质：布。 4. 进布宽度：1000MM。 5. 电源规格：电压AC110V220。 6. 打印速度：160-360M/H. 7. 机器功率：500-800W. 8. 实际宽度：768 mm。 9. 机重：130KG. 7×24 小时技术保障。质保一年。	1 台	13800. 00	13800. 00	/

法定代表人或其委托代理人签字：

投 标 人（盖 单 位 章）：西藏桐国实业有限公司

日 期：2025 年 10 月 09 日

91032cc8ccc6f4f6bbe58433c88c29137-20251008055607715