（二）投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：日喀则市第二中等职业技术学校关于驾驶培训基地配套设备补充采购项目二次

项目编号：GZFCG2024-23891

报价单位：人民币/元

序号	货物名称	规格型号（技术参数）	品牌	产地	制造商名称	数量	单位	单价	合价	备注
车载系统										
1	简学通	型号：JY-JXTZJ-H4010 技术参数：集成四星八频高精度 GNSS 差分定位设备，全铝机箱，12-36V 宽压供电，支持数传、网传 RTK,4 口百兆交换，支持 32 路车载信号采集	精英智通	北京通州区	北京精英智通科技股份有限公司	10	台	15600.00	156000.00	
2	车载一体机	型号：JY-JXTZJ-P104-W 技术参数：全平面电容触摸屏，10 寸高亮液晶屏，分辨率 800*600，CPU:四核处理器，内存 4G，硬盘 32G,内置喇叭，9-36VDC 供电，标配 4G 功能	精英智通	北京通州区	北京精英智通科技股份有限公司	10	台	4000.00	40000.00	4G 卡由采购人采购
3	车载电源	型号：iDR210 技术参数：输出电压：12V/8.3A，输入电压：9~36V	精英智通	北京通州区	北京精英智通科技股份有限公司	10	台	1800.00	18000.00	
4	GNSS 天线配件	型号：JY-MKTX 技术参数：GNSS 天线，含馈线(需要 2 个天线，2 条馈线)	精英智通	北京通州区	北京精英智通科技股份有限公司	10	套	2100.00	21000.00	

5	数传天线	型号：JAYA 技术参数：2.5DB，强磁底座，1.5m 车载数传天线	精英智通	北京通州区	北京精英智通科技股份有限公司	10	个	800.00	8000.00	
6	车载传感器套件	型号：JY-JRV-CGQK3 技术参数：采集车辆状态传感器，含制动、离合、档位、转向灯、安全带、转速、熄火传感器等，含配线。	精英智通	北京通州区	北京精英智通科技股份有限公司	10	套	800.00	8000.00	配置科三传感器
7	机动车驾驶人科目二智能模拟考训系统 V2.0	型号：JAYA 技术参数：实现训练评判功能，和考试系统 1:1 评判逻辑	精英智通	北京通州区	北京精英智通科技股份有限公司	5	套	4200.00	21000.00	
8	机三车驾驶人科目二智能模拟考训系统 V2.0	型号：JAYA 技术参数：实现训练评判功能，和考试系统 1:1 评判逻辑	精英智通	北京通州区	北京精英智通科技股份有限公司	5	套	4200.00	21000.00	
驾驶培训基地综合楼设备										
1、一楼服务大厅及临时餐厅										
1	接待服务大厅吧台	型号：伟硕定制 技术参数：产品尺寸：3000mm*1100mm*800mm(含桌椅)材质说明： 1.用材:采用优质钢木，基材使用欧标E1级环保实木颗粒板，甲醛释放量低于9.0mg/100g,表面光泽度高、耐热、耐污染、易清洁、化学稳定性好，各项性能指	伟硕	西藏	西藏伟硕商贸有限公司	1	套	5800.00	5800.00	


		标均超过国家标准。 2.封边:同色封边。 3.五金配件:钢制脚架。								
2	接待服务大厅电脑	型号：启天 M650 技术参数： CPU:I3-10100/内存8G/250固态硬盘/27寸液晶显示器，普通键盘鼠标。	联想	北京	联想（北京）有限公司	2	台	4400.00	8800.00	
3	休息椅	型号：B03 技术参数：产品尺寸:1750*650*780产品材料:扶手脚:采用进口拉深钢板铸成形后，除锈处理	亿家	佛山	佛山市亿家好金属制品有限公司	6	张	500.00	3000.00	
4	不锈钢擦桌6人桌	型号：定制 技术参数：材质说明: 1.用材:采用优质钢木，基材使用欧标E1级环保实木颗粒板，甲醛释放量低于9.0mg/100g,表面光泽度高、耐热、耐污染、易清洁、化学稳定性好，各项性能指标均超过国家标准。 2.封边:同色封边。 3.五金配件:钢制脚架。	上海尧德	上海	上海尧德环境能源科技有限公司	10	个	560.00	5600.00	
5	消毒柜	型号：1000D2 技术参数：980L，智能高温消毒	在丰	广东	中山在丰电器有限公司	3	个	4200.00	12600.00	
2、二楼理论学习室										
1	驾校理论学习桌椅	型号：定制 技术参数:产品尺寸1600mm*800mm*760mm(含凳子)材质说明: 1.用材:采用优质钢木，基材使用欧标	四通	成都	成都四通瑞坤科技有限公司	15	套	1450.00	21750.00	

0b04bc60e8f78a9900edd703d44-20241222173103345

		E1 级环保实木颗粒板，甲醛释放量低于9.0mg/100g,表面光泽度高、耐热、耐污染、易清洁、化学稳定性好，各项性能指标均超过国家标准。 2.封边:同色封边。 3.五金配件:钢制脚架。								
2	理论室电脑	型号：启天 M650 技术参数： CPU:I3-10100/内存8G/250 固态硬盘/27寸液晶显示器，普通键盘鼠标，耳机。组装机	联想	北京	联想（北京）有限公司	30	台	4400.00	132000.00	
3、二楼监控室										
1	控制柜	型号：定制 技术参数：1.台面板防火面 HPL+实木环保颗粒板，优于 E1 级环保标准。整体厚度为 27mm，安全负荷大于 250kg。 2.框架结构:优质宝钢冷轧钢板，拼装框架，内部主框架 1.5mm，台面大支臂 1.5mm，前后门冷轧钢板制作厚度 1.2mm，激光切割成型数控设备制作，做工精良。可承重 300 公斤以上。 3.钢板表面经过打砂、脱脂、酸洗、磷化、防静电喷塑处理。 4.后背墙:背板为冷轧钢板，后背屏风为国产优质铝合金型材，厚度 2.0mm,可	华创	广东	华创鸿远金属制品厂	3	台	2600.00	7800.00	


		安装显示器支架等。 5.侧板:实木颗粒板烤漆+亚克力面板。 6.附带:标配键盘抽屉，优质滑轨，固定托盘								
2	转椅	型号：Q1 技术参数：材料说明: 1.面材:优质韩皮。 2.内部材质:内充GB45#阻燃高密度成形海绵;采用高级实木框架，并经防虫、防潮、防腐等技术处理。强度高不变形;达到国际握钉测试标准。 3.质量工艺:车缝绒条间隙均匀，线条流畅，富有弹性。	上海尧德	上海	上海尧德环境能源科技有限公司	6	张	680.00	4080.00	
3	电脑	型号：启天M650 技术参数：CPU:I3-10100/内存8G/250固态硬盘/27寸液晶显示器，普通键盘鼠标。	联想	北京	联想(北京)有限公司	6	台	4400.00	26400.00	
4	铁皮文件柜	型号：D7 技术参数：采用拉深钢板铸成形后，除锈处理后经过电镀处理，优质滑轨、抽屉滑轨采用三截式与两截式电槽滚动滑轨，导轨抽拉顺畅无声，承重28kg，可反复抽拉40万次	上海尧德	上海	上海尧德环境能源科技有限公司	3	套	720.00	2160.00	
4、三楼休息室										
1	床、桌子、垫子、卡垫	型号：定制 技术参数：床尺寸:2000mm*900mm*450mm(藏式标准床);藏式桌	正蓉	成都	成都正蓉王牌办公家具有限公司	3	套	3500.00	10500.00	

4403061...-20241222173101345

		子:1200mm*600mm*750mm; 藏式卡垫通用(草垫、卡垫、靠背三件套)。								
5、三楼教研活动室										
1	教研活动桌	型号:4500mm*1800mm*760mm 技术参数：尺寸:4500mm*1800mm*760mm 花梨木皮会议桌:基材采用 AAA 级环保高密度板，厚度 0.8mm,甲醛释放量≤1.5mg/1L,有害物质排放符合国家 GB18584-2001 标准，符合国家环保 E1 级标准,木材含水率≤8%,采用实木皮封边，厚度 0.8mm，硬度达到 3H 以上;油漆采用品牌环保聚酯油漆，经多次打磨，喷涂而成，硬度达 4H 以上，光亮平整耐磨，耐压，耐高温;采用环保耐磨油漆,符合国家环保标准。	华亚家私	重庆	重庆华亚家私有限公司	1	套	1580.00	1580.00	
2	椅子	型号：标准 技术参数：材料说明: 1:面材:优质韩皮。 2:内部材质:内充 GB45#阳燃高密度成形海绵;采用高级实木框架，并经防虫、防潮、防腐等技术处理。强度高不变形;达到国际握钉测试	华亚家私	重庆	重庆华亚家私有限公司	12	套	560.00	6720.00	

		标准。3:质量工艺:车缝绒条间隙均匀，线条流畅，富有弹性。								
3	教研条桌	型号：1200mm*400mm*760mm 技术参数：尺寸:1200mm*400mm*760mm 花梨木皮会议桌:基材采用 AAA 级环保高密度板，厚度 0.8mm,甲醛释放量≤1.5mg/1L,有害物质排放符合国家 GB18584-2001 标准，符合国家环保 E1 级标准,木材含水率≤8%,采用实木皮封边，厚度 0.8mm，硬度达到 3H 以上;油漆采用品牌环保聚酯油漆，经多次打磨，喷涂而成，硬度达 4H 以上，光亮平整耐磨，耐压，耐高温;采用环保耐磨油漆,符合国家环保标准。	华亚家私	重庆	重庆华亚家私有限公司	10	套	700.00	7000.00	
4	椅子	型号：标准 技术参数：材料说明: 1:面材:优质韩皮。 2:内部材质:内充 GB45#阳燃高密度成形海绵;采用高级实木框架，并经防虫、防潮、防腐等技术处理。强度高不变形;达到国际握钉测试标准。3:质量工艺:车缝绒条间隙均匀，	华亚家私	重庆	重庆华亚家私有限公司	20	套	560.00	11200.00	

		线条流畅，富有弹性。								
5	双人教研桌	型号：定制 技术参数：尺寸:1600mm*1200mm*760mm 花梨木皮会议桌:基材采用 AAA 级环保高密度板，厚度 0.8mm,甲醛释放量≤1.5mg/1L,有害物质排放符合国家 GB18584-2001 标准，符合国家环保 E1 级标准,木材含水率≤8%,采用实木皮封边，厚度 0.8mm，硬度达到 3H 以上;油漆采用品牌环保聚酯油漆，经多次打磨，喷涂而成，硬度达 4H 以上，光亮平整耐磨，耐压，耐高温；优质滑轨、抽屉滑轨采用三截式与两截式电槽滚动滑轨,导轨抽拉顺畅无声，承重 28kg，可反复抽拉 40 万次，门胶进行 90 度开启无声音。采用环保耐磨油漆,经专业七道打磨处理,漆面与整体附着力强,符合国家环保标准。	华亚家私	重庆	重庆华亚家私有限公司	2	套	1100.00	2200.00	
6	椅子	型号：标准 技术参数：材料说明: 1:面材:优质韩皮。 2:内部材质:内充 GB45#阳燃高密度成形海绵;采用高级实木框架，并经防虫、	华亚家私	重庆	重庆华亚家私有限公司	4	套	560.00	2240.00	

		防潮、防腐等技术处理。强度高不变形;达到国际握钉测试标准。3:质量工艺:车缝绒条间隙均匀,线条流畅，富有弹性。								
7	铁皮资料柜	型号：D7 技术参数:采用拉深钢板铸成形后,除锈处理后经过电镀处理，优质滑轨、抽屉滑轨采用三截式与两截式电槽滚动滑轨,导轨抽拉顺畅无声，承重 28kg，可反复抽拉 40 万次	上海尧德	上海	上海尧德环境能源科技有限公司	4	套	720.00	2880.00	
8	教师电脑	型号：启天 M650 技术参数: CPU:I3-10100/内存 8G/250 固态硬盘/27 寸液晶显示器，普通键盘鼠标。	联想	北京	联想（北京）有限公司	4	台	4400.00	17600.00	
9	理论教师桌椅	型号：定制 技术参数:产品尺寸 1600mm*800mm*450mm(含沙发三件套)材质说明: 1.用材:采用优质钢木，基材使用欧标 E1 级环保实木颗粒板，甲醛释放量低于 9.0mg/100g,表面光泽度高、耐热、耐污染、易清洁、化学稳定性好，各项性能指标均超过国家标准。 2:封边:同色封边。 3:五金配件:钢制脚架。	成都远谊	成都	成都远谊办公设备有限公司	2	套	2100.00	4200.00	
10	打印机	型号：ECOSYS P2035d 技术参数:黑白激光	京瓷	广东	京瓷办公设备科技	1	台	1800.00	1800.00	

		打印机、打印、复印、扫描、鼓粉分离、打印幅面:A4、打印速度 20 页/每分钟			(东莞)有限公司					
11	速印机	型号：3388sdw 技术参数：印刷速度:60-90 页/分钟(2 级);印刷面积:B4:250x355mm;原稿尺寸:最大:275x395mm(8K)，最小:90x140mm;原稿类型:单页(每次一张原稿)； 分辨率:制版:300x300dpi 扫描：300x300dpi; 印刷位置调整:垂直:+/-10mm，水平:+/-1 0mm; 印刷缩放比率:4 缩小(71%，82%，87%，93%)和 3 放大(115%，122%，141%)； 纸盘容量:进纸盘容量:500 页(80g/m)，最高至 55mm 接纸台容量:500 页(80g/m)； 纸张重量:35-128g/m; 图像模式:文字模式，图片模式，文字/图片自动识别模式(淡彩模式为独立功能键) 图像浓度:浅，标准，深(3 级)废版容量:30 张(B4) 中文图标面板;首页印刷时间:42 秒(A4 长边，曝光玻璃)；	佳能	中山	佳能（中山）办公设备有限公司	1	台	46000.00	46000.00	

4b04b6c60e8f78a9d0dc5dd703d44-20241222173101345

		前缘页边距:5mm+/-3mm; 支持自动循环(自动进程)，默认为关; 自动消除底灰，淡彩模式，合并原稿(二合一)，重试输纸，图像位置调整，自动定时关机(默认为不使用 5 分钟后，可在维修模式下更改)，给纸压调整(供纸 2 档/分离 5 档)								
12	彩色打印机	型号：LBP621cw 技术参数：支持无线网络打印、单面支持纸张尺寸 A4;A5;B5;LTR;LGL;信封 DL、扫描类型平板式	佳能	江苏	佳能(苏州)有限公司	1	台	2900.00	2900.00	
13	饮水机	型号：1611s-x 技术参数：全自动茶吧机	美的	佛山	美的集团股份有限公司	2	台	640.00	1280.00	
14	值班室床、桌子、垫子、卡垫	型号：定制 技术参数：床尺寸:2000mm*900mm*450mm(藏式标准床) 藏式桌子：1200mm*600mm*750mm 藏式卡垫通用(草垫、卡垫、靠背三件套)	正蓉	成都	成都正蓉王牌办公家具有限公司	1	套	3500.00	3500.00	
6、驾校培训基地教学训练车										
1	驾驶训练车	型号：朗逸新锐 2024-1 款 1.5L 手动 出众新逸版 技术参数：配置标准：1.5L、手动版;级别：紧凑型;最大马力(Ps):110;综合油耗	上汽大众朗逸	上海	上海大众汽车有限公司	10	台	78000.00	780000.00	备注：车辆技术状况参照 GB 7258 的要求和 JT/T 198 所规定

		（L/100km）：5.75； 长×宽×高（mm）： 长 4561，宽 1740， 高 1470； 轴距（mm）：2651； 油箱容积(L)：42.5； 行李厢容积（L）： 498； 整备质量（kg）： 1200； 乘坐人数：5； 车门数（个）：4； 座位数（个）：5； 车体结构：承载式； 驻车制动类型：手 刹； 座椅材质：织物； 车身颜色：皎玉白； 发动机：1.5L，马力 LL4，110 马力； 排量（mL）：1498； 最大功率（kW）：81； 最大功率转速 （rpm）：6200； 最大输出扭矩 （N·m）：141； 最大扭矩转速 （rmp）：4100； 环保标准：国 VI； 燃料种类：汽油； 车身结构：三厢车； 供油方式：多点电 喷； 缸盖材料：铝合金； 缸体材料：铝合金； 驱动方式：前置前 驱； ″制动方式：前制动 器类型：通风盘式； 后制动器类型：鼓 式；″ ″悬架类型：前悬架 类型：麦弗逊式独立								的二级车以上技术条件，并装有副后视镜、副制动踏板、灭火器及其它安全防护装置

4301060c60e8f78a9d0c0edd703d44-20241222173101345

		悬架； 后悬架类型：扭力梁式非独立悬架；″ 助力类型：电动助力； 变速箱：5 挡手动； 变速箱类型：手动变速箱； 轮胎规格：195/65 R15； 备胎规格：非全尺寸； 最高车速（km/h）：190； 进气形式：自然吸气； 气缸排列形式：L； 气缸数（个）：4； 每缸气门数（个）：4； 配气结构：DOHC；								
7、驾校培训基地监控设备										
1	枪机	型号：400W 技术参数：像素：400万	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	10	个	840.00	8400.00	
2	半球摄像机	型号：400W 技术参数：像素：400万	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	14	个	840.00	11760.00	
3	枪机支架	型号：ZJ-4 技术参数：PVC 材质、尺寸：190mm*84mm*70mm	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	10	个	42.00	420.00	
4	监控立杆	型号：ZJ-L 技术参数：4.5 米（含基础）	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技	3	个	1800.00	5400.00	

4804b6c60e8f...2024122217310345

					术股份有限公司					
5	电源线	型号：DY-X 技术参数：PVV2*1.5	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	套	289.00	578.00	
6	网线	型号：CHA06 技术参数：超五类无氧铜、4X2X0.5mm	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	套	765.00	1530.00	
7	录像机	型号：KAIXK 技术参数：盘位数：4 盘位、视频接入路数：32 路、人脸识别	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	2400.00	2400.00	
8	硬盘	型号：4T 技术参数：4TB	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	个	1350.00	2700.00	
9	光缆	型号：4 芯国标 技术参数：4 芯国标	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	300	米	2.50	750.00	
10	拼接屏 55 寸 3.5mm	型号：55P 技术参数：55 寸 3.5 毫米接缝	悦视	广东	北京悦视科技有限公司	4	套	8400.00	33600.00	
11	室外防水箱	型号：定制 技术参数：按实际需求定制	悦视	广东	北京悦视科技有限公司	4	个	2680.00	10720.00	
12	管理电脑	型号：启天 M650 技术参数：Minipc、	联想	北京	联想（北京）	1	台	4400.00	4400.00	

		I3+8G+128G+19.5寸显示器			有限公司					
13	安防操作台	型号：定制 技术参数：双联	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	个	1000.00	1000.00	
14	PVC线管	型号：国标 技术参数：Φ25mm	伟硕	西藏	西藏伟硕商贸有限公司	130	个	5.50	715.00	
15	解码器	型号：DS-6404HD-T 技术参数：视频解码：H.265、H.264、MPEG4 解码分辨率：最高支持800W 单HDMI输出口解码能力：1路800W@30、或4路1080P@30，或9路720P@30，或16路D1 HDMI输入通道：2路 HDMI输出通道：4路	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	5000.00	5000.00	
16	光纤收发器	型号：1000兆 技术参数：单模单纤3KM	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	台	540.00	2160.00	
17	POE交换机	型号：1000兆 技术参数：ZX900-AF-42N/4个百兆POE+2个百兆上行口	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	7	台	260.00	1820.00	
总价		人民币小写：1517943.00元，人民币大写：壹佰伍拾壹万柒仟玖佰肆拾叁元整								

注：1.报价表中均以人民币元报价，报价保留两位小数。投标报价指最终结算价（包括全部货物或服务的报价，具体为所投货物或服务和专用工具费用、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、技术支持与培训、售后服务

与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金、专利技术和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。以上格式供应商可根据实际情况进行格式自拟。

2. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3. 表格不够可以自行加页。

供应商名称（盖单位章）：西藏伟硕商贸有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2024年12月21日

49b04b6c60e6cf78ae9fb0c0edd703d44-20241222173101345